Audi Sport

Audi Sport Performance Parts

Vertriebsinformation TT After Sales Umfänge

Neue Dynamik für Audi R8 und Audi TT

Inhalt Audi TT

Angebot	03 – 06
Ausstattungsinformationen	07 – 24
Übersicht	25 – 27
Bestellprozess	28
FAQ	29 – 30

Audi Sport

Die Abbildung zeigt einen TT RS mit dem Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 1).

Das im Windkanal entwickelte Aerokit-Paket, bestehend aus Carbonteilen und schwarz glänzenden Teilen, verbessert die Aerodynamik und erhöht den Anpressdruck. Abgeleitet vom Rennsport sorgt es durch das angepasste Strömungsverhalten für eine echte Performancesteigerung und ein verbessertes Handling in schnellen Kurven.

Für den Audi TT ist außerdem eine Fronthaube mit Luftauslass in Carbon erhältlich.

Die Abbildung zeigt einen TT RS mit Lenkrad in Alcantara schwarz mit roter 12-Uhr-Markierung Audi Sport Performance und den Lenkrad-Schaltwippen in Carbon Audi Sport Performance.

Das unten abgeflachte Lenkrad in Alcantara schwarz sorgt für einen besseren Griff in jeder Fahrsituation. Durch die rote 12-Uhr-Markierung ist der Einlenkwinkel jederzeit klar erkennbar. Die optional dazu erhältlichen hochwertigen Schaltpaddels aus Carbon glänzend runden das sportliche Gesamterscheinungsbild ab.

Die Abbildungen zeigen einen TT RS mit Titanabgasanlage Audi Sport Performance mit Endschalldämpfer und Endrohrblenden in Titan. Die Schalldämpferanlage wurde gemeinsam mit der Firma Akrapovič für ein gewichtsreduziertes Motorsportdesign und einen noch intensiveren Motorsound entwickelt (Abb. links).

Durch das Strebenkreuz in Carbon Audi Sport Performance wird die Karosseriesteifigkeit erhöht, gleichzeitig verringert sich durch den Entfall der Rücksitzbank das Fahrzeuggewicht enorm (Abb. rechts).

Audi Sport Performance Parts TT

Strebenkreuz in Carbon Audi Sport Performance

Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance
Aerokit Variante 1 und 2
(beide optional auch mit rotem Lining erhältlich)
Aerokit Variante 3 (Paket in Prüfung)

Titanabgasanlage Audi Sport Performance
mit Endschalldämpfern und Endrohrblenden in Titan

Bremsenkühlungskit mehrteilig vorn Audi Sport Performance

Bremsbeläge Audi Sport Performance
für Stahlbremse vorne

Fronthaube mit Luftauslass in Carbon Audi Sport Performance

Lenkrad in Alcantara schwarz mit roter 12-Uhr-Markierung Audi Sport Performance

Lenkrad-Schaltwippen in Carbon Audi Sport Performance

Hinterachs-Querträger Audi Sport Performance

Aluminium-Vollfräsräder Audi Sport Performance
Im 10-Speichen-Design in Schwarz matt

2-Wege-Gewindefahrwerk Audi Sport Performance

Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h Audi Sport Performance

Audi Sport Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 1)

CHF: 11265.- (brutto MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird inklusive der erforderlichen Montageschablonen mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 600 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Stoßfänger vorne und hinten und Heckspoiler analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.501**	**YDG**	**Z + FN1**
	8S0.088.501 B		**Z + FM0**
	8S0.088.501 D		**Z + FN0 + 2K7**

Bestehend aus: Frontsplitter, Blades in den seitlichen Lufteinlässen vorne, Flics, seitlichen Schwelleraufsätzen[1], cW-Elementen seitlich am Heckstoßfänger sowie einem Heckdiffusor und einem markanten Heckflügel[1 2.] Der Frontsplitter, die Flics, die seitlichen Schwelleraufsätze, die cW-Elemente und ein Teil des Heckdiffusors sind schwarz glänzend. Alle anderen Umfänge sind aus Carbon gefertigt. Für den TTS und TT S-Line ist außerdem im Unterboden eine seitliche Spoilerlippe analog TTRS erforderlich.

Das im Windkanal entwickelte Aerokit-Paket aus Carbonteilen und schwarz glänzenden Teilen verbessert die Aerodynamik und erhöht den Anpressdruck. Abgeleitet vom Rennsport sorgt es durch das angepasste Strömungsverhalten für eine echte Performancesteigerung und ein verbessertes Handling in schnellen Kurven.

Hinweis: Für den TT nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket bestellbar.

1) Mit Audi Sport Schriftzug
2) Mit Aluminium-Vollfräsfüßen in Schwarz glänzend

Audi Sport Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 1)

CHF: 11265.- (brutto MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird inklusive der erforderlichen Montageschablonen mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 600 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Stoßfänger vorne und hinten und Heckspoiler analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.501 A**	**YDG - Lining** (ist separat bei der Bestellung zu ergänzen)	**Z + FN1**
	8S0.088.501 C		**Z + FM0**
	8S0.088.501 E		**Z + FN0 + 2K7**

Analog Variante YDG zusätzlich mit Lining an Frontsplitter, Heckdiffusor und Heckspoiler in Audi Sport Rot

Bestehend aus: Frontsplitter, Blades in den seitlichen Lufteinlässen vorne, Flics, seitlichen Schwelleraufsätzen[1], cW-Elementen seitlich am Heckstoßfänger sowie einem Heckdiffusor und einem markanten Heckflügel[1 2]. Der Frontsplitter, die Flics, die seitlichen Schwelleraufsätze, die cW-Elemente und ein Teil des Heckdiffusors sind schwarz glänzend. Alle anderen Umfänge sind aus Carbon gefertigt. Für den TTS und TT S-Line ist außerdem im Unterboden eine seitliche Spoilerlippe analog TTRS erforderlich.

Das im Windkanal entwickelte Aerokit-Paket aus Carbonteilen und schwarz glänzenden Teilen verbessert die Aerodynamik und erhöht den Anpressdruck. Abgeleitet vom Rennsport sorgt es durch das angepasste Strömungsverhalten für eine echte Performancesteigerung und ein verbessertes Handling in schnellen Kurven.

Hinweis: Für den TT nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket bestellbar.

1) Mit Audi Sport Schriftzug
2) Mit Aluminium-Vollfräsfüßen in Schwarz glänzend

Audi Sport Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 2)

CHF: 5750.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird inklusive der erforderlichen Montageschablonen mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 450 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Stoßfänger vorne und hinten analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.501 F**	**YDH**	**Z + FN1**
	8S0.088.501 H		**Z + FM0**
	8S0.088.501 K		**Z + FN0 + 2K7**

Bestehend aus: Frontsplitter inklusive unterem Flic, seitlichen Schwelleraufsätzen[1] und Heckdiffusor in schwarz glänzend, Blades in den seitlichen Lufteinlässen vorne, sowie Spange Heckdiffusor in Carbon glänzend. Für den TTS und TT S-Line ist außerdem im Unterboden eine seitliche Spoilerlippe analog TTRS erforderlich.

Das Aerokit-Paket wurde im Windkanal entwickelt. Abgeleitet vom Rennsport sorgen die Komponenten für verbesserte Aerodynamik und erhöhten Anpressdruck.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Audi TT RS Heckflügel (ggf. Nachrüstung erforderlich). Für den TT nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket bestellbar.

1) mit Audi Sport Schriftzug

Audi Sport Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 2)

CHF: 5750.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird inklusive der erforderlichen Montageschablonen mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 450 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Stoßfänger vorne und hinten analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.501 G**	**YDH - Lining** (ist separat bei der Bestellung zu ergänzen)	**Z + FN1**
	8S0.088.501 J		**Z + FM0**
	8S0.088.501 L		**Z + FN0 + 2K7**

Analog Variante YDH zusätzlich mit Lining an Frontsplitter, Heckdiffusor in Audi Sport Rot

Bestehend aus: Frontsplitter inklusive unterem Flic, seitlichen Schwelleraufsätzen[1] und Heckdiffusor in schwarz glänzend, Blades in den seitlichen Lufteinlässen vorne, sowie Spange Heckdiffusor in Carbon glänzend. Für den TTS und TT S-Line ist außerdem im Unterboden eine seitliche Spoilerlippe analog TTRS erforderlich.

Das Aerokit-Paket wurde im Windkanal entwickelt. Abgeleitet vom Rennsport sorgen die Komponenten für verbesserte Aerodynamik und erhöhten Anpressdruck.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Audi TT RS Heckflügel (ggf. Nachrüstung erforderlich). Für den TT nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket bestellbar.

1) mit Audi Sport Schriftzug

Audi Sport Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 3)

CHF: 6570.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird inklusive der erforderlichen Montageschablonen mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 250 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Radlaufschale, Räder und Heckspoiler analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.501 M**	**YDI**	**Z + FN1**
	8S0.088.501 N		**Z + FM0/FN0 + 2K3/2K7**

Bestehend aus Flics am Frontstoßfänger sowie cW-Elemente seitlich am Heckstoßfänger und Heckspoiler [1 2]. Für den TTS und TT S-Line ist außerdem im Unterboden eine seitliche Spoilerlippe analog TTRS erforderlich.

Das Aerokit-Paket wurde im Windkanal entwickelt. Abgeleitet vom Rennsport sorgen die Komponenten für verbesserte Aerodynamik und erhöhten Abtrieb.

Hinweis: Für den TT nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket bestellbar.

1) mit Audi Sport Schriftzug
2) mit Aluminium-Vollfräsfüßen in Schwarz glänzend

Audi Sport Fronthaube mit Luftauslass in Carbon Audi Sport Performance

CHF: 1995.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 25 ZE zzgl. Aus- und Einbau von Frontklappe inkl. Leitungsstrang und Lackierung in Wagenfarbe (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr. **8S0.088.928** **YDJ**

Die Frontklappe mit mittigem Luftauslass in Carbon glänzend ermöglicht eine schnellere Entweichung der heißen Luft im Motorraum und bewirkt dadurch eine geringere Überhitzung des Motors.

Hinweis: Montage des Luftauslasses und Lackierung der Frontklappe in Wagenfarbe erfolgt beim Händler

Audi Sport 2-Wege-Gewindefahrwerk Audi Sport Performance

CHF: 3285.- / *240.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 100 – 300 ZE für das Einstellen der Trimmlager, Aus- und Einbau des Fahrwerks analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.022** (TT RS)	**YDK**	**Z + FN1**
	8S0.088.022 A (TTS, TT quattro)		**Z + FN0/FM0 + 1X1**
	8S0.088.022 B (TT, TT ohne quattro)		**Z + FN0 + 1X0**
	8S0.088.731* (Stilllegungssatz)		**Z + 1BQ/1BL/2MV**

Passend zu Fahrzeuggewicht, Streckenbeschaffenheit und Einsatzbedingungen können individuelle Trimmlagen- und Schwingungs-Dämpfungseinstellungen vorgenommen werden. In der Zug- und Druckstufe frei einstellbare Dämpfungstechnik. Verbessert die Straßenlage (längs- und querdynamisch).

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit geregeltem Fahrwerk ist zusätzlich ein Stilllegungssatz für das geregelte Fahrwerk notwendig.

Audi Sport Aluminium-Vollfräsräder Audi Sport Performance im 10-Speichen-Design in Schwarz matt

CHF: 5.100.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.601.011.ET** (ohne RDK)	**YDM**	**Z +7K0/7K1/7K6/7K9**
	8S0.601.011.FA (RDK 433 MHz)		**Z +7K3**
	8S0.601.011.FB (RDK 315 MHz)		**Z +7K4**

Die Felgen sind im Vergleich zu den Serienrädern wesentlich leichter. Dadurch wird das Gewicht der ungefederten Massen deutlich reduziert. Optisch sind sie an die Motorsportfahrzeuge angelehnt.

Lackierung in Schwarz matt mit weißem Audi Sport Schriftzug auf rotem Hintergrund.

Größe 9Jx20

Audi Sport 19-Zoll-Bremsscheiben Audi Sport für Stahlbremse vorn

CHF: 1990.-

(laufrichtungsgebunden)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.615.302.D** (Bremsscheibe VA rechts, laufrichtungsgebunden) **8S0.615.301 M** (Bremsscheibe VA links, laufrichtungsgebunden)	**YDO**	**Z +FN1 +1LL/1LN/1LU/1ZK**

Für Stahlbremse vorn

Die zweiteiligen, schwimmend gelagerten Sport-Bremsscheiben bringen eine Gewichtsersparnis von rund 5kg. Die Fahreigenschaften werden durch die reduzierten ungefederten Massen der Bremsanlage optimiert. Der Bremstopf ist aus geschmiedetem Aluminium und das Reibringdesign wurde aus dem Motorsport abgeleitet. Die optimal aufeinander abgestimmten Eigenschaften ermöglichen reduzierte Abkühlzeiten von bis zu 30%.

Hinweis: Angebot nur für TT RS. Nur in Verbindung mit Bremsbeläge Audi Sport.

.

Audi Sport Bremsbeläge Audi Sport Performance

CHF: 825.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.698.151 D**	**YDP**	**Z +FN1 +1LL/1LN/1LU/1ZK**

Für Stahlbremse vorn

Durch die niedrigere Kompressibilität und den höheren Heißreibwert gegenüber den Serienbremsbelägen wird die Bremsperformance bei geringerem Verschleiß gesteigert und die Belagsstandzeit um ca. +15% -20% erhöht.

Rückenplatte aus Stahl, rot lackiert.

Hinweis: Angebot nur für TT RS

Audi Sport Bremsenkühlungskit mehrteilig vorn Audi Sport Performance



CHF: (TT, TTRS) 575.- (brutto inkl. MwSt) / (TTS) 825.-

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Richtwerte für Leitschaufel am Querlenker 25 ZE, Performance Bremsabdeckblech analog Serienumfang TTRS (siehe ELSA), Kühlkanal im Radhaus 20 ZE zzgl. Aus- und Einbau Räder und Radlaufschale analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.511** (TTRS)	**YDR**	**Z +FN1**
	8S0.088.511 A (TTS)		**Z +FN0**
	8S0.088.511 B (TT)		**Z +FM0**

Verbesserte Kühlung der Vorderachse durch gezielte Luftzufuhr für verbesserte Brems-Performance mit erhöhten Standzeiten.

Umfang abhängig vom Basisfahrzeug:

Umfang TT RS: Leitschaufel am Querlenker, Performance-Bremsabdeckblech hinter der Bremsscheibe an der Achse

Umfang TT S: Leitschaufel am Querlenker, Kühlkanal im Radhaus, Performance-Bremsabdeckblech hinter der Bremsscheibe an der Achse

Umfang TT: Leitschaufel am Querlenker, Kühlkanal im Radhaus

Audi Sport Hinterachs-Querträger Audi Sport Performance

Keine Abbildung verfügbar

CHF: (TT, TTS) 350.- (brutto inkl. MwSt) / (TTRS) 423.-

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang im Roadster (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.732** (TT RS)	**YDS**	**Z +FN1 +K8C**
	8S0.088.732 A (TTS, TT S line)		**Z +FN0/FM0 + K8C**

Die Verstärkung durch den Hinterachsquerträger bewirkt eine Steifigkeitserhöhung und ermöglicht ein besseres Handling bei sehr schnellen Fahrten mit hohen Querkräften.

Hinweis: Angebot gilt nur für das Coupé mit quattro Antrieb

Audi Sport Titanabgasanlage Audi Sport Performance

CHF: 5985.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Richtwert 25 ZE für Justieren des Endschalldämpfers zzgl. Aus- und Einbau AGA analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.253.181 AF** (TT RS, für Heckdiffusor Serie)	**YDT**	**Z +FN1**
	8S0.253.181 AT (TT RS, für Heckdiffusor Aerokit)		**Z +FN1**
	8S0.253.181 AG (TTS, für Heckdiffusor Serie)		**Z +FM0**
	8S0.253.181 AS (TTS, für Heckdiffusor Aerokit)		**Z +FM0**

Mit Endschalldämpfer und Endrohrblenden in Titan.

Wurde gemeinsam mit der Firma Akrapovič für ein gewichtsreduziertes Motorsportdesign und einen noch intensiveren Motorsound entwickelt.

Durch den Einsatz von Titan wird zudem das Fahrzeuggewicht reduziert.

Audi Sport Lenkrad in Alcantara schwarz mit roter 12-Uhr-Markierung
Audi Sport Performance

CHF: 1410.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.089.019** (TT RS, 2-Satelliten Lkr)	**YDU**	**Z +FN1**
	8S0.089.019 A (TTS und TT S line, MuFu High plus)		**Z +FN0/FM0 +0G7**
	8S0.089.091.B (TT, MuFu High plus)		**Z +FM0**

Unten abgeflachtes Lederlenkrad in Alcantara schwarz für einen besseren Griff in jeder Fahrsituation. Durch die rote 12-Uhr-Markierung ist der Einlenkwinkel klar erkennbar.

Erhältlich in den Varianten:
TT-Sportlederlenkrad mit Multifunktion
RS-Sportlederlenkrad mit Multifunktion plus und 2 Bediensatelliten

Audi Sport Lenkrad-Schaltwippen in Carbon Audi Sport Performance

CHF: 790.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: keine eigenständige Montageanleitung erforderlich, siehe Serienumfang

Montagedauer: analog Serienumfang (siehe ELSA)

Details

Art.-Nr.	**8S0.089.318** (TTRS)	**YDV**	**Z +FN1**
	8S0.089.318 A (TTS, TT S line)		**Z +FN0/FM0 +0G7**

Hochwertige Schaltwippen in Carbon glänzend

Audi Sport Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h Audi Sport Performance

CHF: 2115.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Über die genaue Montagedauer informieren wir Sie zeitnah

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.264** (ECE)	**YDW**	**Z +FN1 +6Y8 +1D4 +7MM**

Anhebung der abgeregelten Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h auf 280 km/h.
Elektronisch abgeregelt.

Hinweis: Nur für TT RS im After-Sales, inkl. neuem Motor Steuergerät

Audi Sport Strebenkreuz in Carbon Audi Sport Performance

CHF: 4695.- (brutto inkl. MwSt)

Hinweis: Preise ohne Montagekosten

Montageanleitung: wird mitgeliefert

Montagedauer: Über die Montagedauer informieren wie Sie zeitnah

Details

Art.-Nr.	**8S0.088.537** (mit Notrad)	**YFG**	**Z +K8C**
	8S0.088.537 A (Reifenreparaturset)		**Z +K8C**

Der Ersatz der Rückbank durch das Strebenkreuz in Carbon bewirkt eine Gewichtsreduktion und eine höhere Steifigkeit.

Inklusive Blenden/Anbindung im Kofferraum und Teppichverkleidung.

Hinweis: nur für Coupe erhältlich

Audi Sport Performance Parts TT

PR. Nr.	Bestellnummer	Kommunikationsname	TT Coupé				TT Roadster				Preis CHF (brutto inkl. MwSt)
			Basis	S line	S	RS	Basis	S line	S	RS	
YDG	**8S0.088.501** **8S0.088.501 B** **8S0.088.501 D**	Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 1)	- - -	- - ●	- ● -	● - -	- - -	- - ●	- ● -	● - -	9.600.-
YDG Lining	**8S0.088.501 A** **8S0.088.501 C** **8S0.088.501 E**	Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 1) **mit rotem Lining**	- - -	- - ●	- ● -	● - -	- - -	- - ●	- ● -	● - -	9.600.-
YDH	**8S0.088.501 F** **8S0.088.501 H** **8S0.088.501 K**	Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 2)	- - -	- - ●	- ● -	● - -	- - -	- - ●	- ● -	● - -	4.900.-
YDH Lining	**8S0.088.501 G** **8S0.088.501 J** **8S0.088.501 L**	Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 2) **mit rotem Lining**	- - -	- - ●	- ● -	● - -	- - -	- - ●	- ● -	● - -	4.900.-
YDI	**8S0.088.501 M** **8S0.088.501 N**	Aerokit Carbon/schwarz glänzend Audi Sport Performance (Variante 3)***)	- - -	- - ●	- ● -	● - -	- - -	- - ●	- ● -	● - -	5.600.-
YDK	**8S0.088.022** (TT RS) **8S0.088.022 A** (TTS, sonstige quattro) **8S0.088.022 B** (TT, ohne quattro) **8S0.088.731** *(Stilllegungssatz)	2-Wege-Gewindefahrwerk Audi Sport Performance	- - ● ●	- - ● ●	- ● - ●	● - - ●	- - - -	- - ● ●	- ● - ●	● - - ●	3.285.- *240.-

Audi Sport Performance Parts TT

PR. Nr.	Bestellnummer	Kommunikationsname	TT Coupé				TT Roadster				Preis CHF (brutto inkl. MwSt)
			Basis	S line	S	RS	Basis	S line	S	RS	
YDL	**8S0.601.313.E**	Sportreifen Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	1.500.-
YDM	**8S0.601.011.ET** (ohne RDK) **8S0.601.011.FA** (RDK 433 MHz) **8S0.601.011.FB** (RDK 315 MHz)	Aluminium-Vollfräsräder Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	5.100.-
YDN	**8S0.089.801** (ohne RDK) **8S0.089.801.A** (RDK 433 MHz) **8S0.089.801.B** (RDK 315 MHz)	20-Zoll-Sportradsatz Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	6.200.-
YDP	**8S0.698.151 D**	Bremsbeläge Audi Sport Performance	-	-	-	●	-	-	-	●	700.-
YDR	**8S0.088.511** **8S0.088.511 A** **8S0.088.511 B**	Bremsenkühlungskit mehrteilig vorn Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	490.- TTRS 700.- TTS 490.- TT

Audi Sport Performance Parts TT

PR. Nr.	Bestellnummer	Kommunikationsname	TT Coupé				TT Roadster				Preis CHF (brutto inkl. MwSt)
			Basis	S line	S	RS	Basis	S line	S	RS	
YDS	**8S0.088.732** (TT RS) **8S0.088.732 A** (TTS, TT S line)	Hinterachs-Querträger Audi Sport Performancer	●	●	●	●	-	-	-	-	360.- TTRS 300.-
YDT	**8S0.253.181 AF** TTRS ohn Aerokit **8S0.253.181 AT** TTRS mit Aerokit **8S0.253.181 AG** TTS ohne Aerokit **8S0.253.181 AS** TTS mit Aerokit	Titanabgasanlage Audi Sport Performance	- - - -	- - - -	- - ● ●	● ● - -	- - - -	- - - -	- - ● ●	● ● - -	5.985.-
YDU	**8S0.089.019** (TT RS, 2-Satelliten Lkr) **8S0.089.019 A** (TTS und TT S line, MuFu High plus) **8S0.089.019.B** xxx	Lenkrad in Alcantara schwarz mit roter 12-Uhr-Markierung Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	1.200.-
YDV	**8S0.089.318** (TTRS) **8S0.089.318 A** (TTS, TT S line)	Lenkrad-Schaltwippen in Carbon Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	670.-
YDW	**8S0.088.264**	Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h Audi Sport Performance	-	-	-	●	-	-	-	●	1.800.-
YFG	**8S0.088.537** **8S0.088.537 A**	Strebenkreuz in Carbon Audi Sport Performance	●	●	●	●	-	-	-	-	4.000.-
YDJ	**8S0.088.928**	Fronthaube mit Luftauslass in Carbon Audi Sport Performance	●	●	●	●	●	●	●	●	1.700.-

1. Bestellungen ab Startvorverkauf

1.1 via Email an: bestellung.pcc@amag.ch
Bitte unter Angabe folgender Informationen:
-> Angaben zum Basisfahrzeug (Pr-Nr. Spezifikation)
-> Teilenummer od. Bestellnummer + Bauteilbezeichnung mit PR. Nummer

2. Bestellung ab ca. 4.Quartal 2018

2.1 Die Abbildung aller Performance Parts erfolgt in **ETKA / Z-ETKA**

FAQ

Thema	Beschreibung
Montage	Die Montage erfolgt analog der Serienbauteile (Bspw. Bremsscheiben). Für das Anbringen von Sonderbauteilen wie den Aerokits werden spezielle Einbauanleitungen zur passgenauen Montage mitgeliefert.
Gewährleistung	Die Audi Sport Performance Parts unterliegen den selben Gewährleistungsregularien wie alle anderen Schadensteile der Audi Sport GmbH und werden nach dem Feldschadensbearbeitungsprozess behandelt.(SAGA)
Allgemeine Betriebserlaubnis	Die Audi Sport Performance Parts sind durch einen sog. „Auszug aus der Typgenehmigung“ homologiert. Die Anerkennung des Auszuges ist vor dem Angebot der Umfänge in den einzelnen Märkten jeweils mit den nationalen Behörden abzustimmen. Alle Bauteile sind nach allen gültigen EC- und EG-Normen freigegeben

FAQ

Thema	Beschreibung
Sportlicher Fahrbetrieb	Die Modelle der Audi Sport GmbH werden für den Betrieb auf öffentlichen Straßen entwickelt und produziert. Im Vergleich zum Straßeneinsatz treten beim Einsatz auf Rundstrecken oder sonstigen abgesperrten Kursen (z. B. bei Fahrtrainings, Fahrlehrgängen, Track days) deutlich höhere Fahrzeugbelastungen auf. Insbesondere Motor, Getriebe, Kupplung und Antriebsstrang sowie Fahrwerk, Bremsanlage und Reifen werden besonders stark beansprucht. Dies kann zu höherem Verschleiß fuhren.
Kundenservice	Bei Fragen können Sie sich unter folgender Emailadresse an uns wenden: support.pcc@amag.ch